


# NautiX | by ecoquimic

**Limpieza eficaz, segura y  
respetuosa con el entorno marino**



Indústria  
Local  
Sostenible



“Naveguemos juntos hacia un mantenimiento  
más limpio, más seguro y más sostenible”

# NautiX | by ecoquímic

## LIMPIEZA GENERAL

- NautiClean – Detergente náutico para carrocerías
- MoqueXpert – Limpiador de moquetas y tapicerías
- Clarity – Limpiador de cristales y superficies acristaladas
- Zesty – Limpiador vinagre incoloro

## DESENGRASANTES Y DESINCRUSTANTES

- TurBonet – Desengrasante náutico alcalino
- NetXcala – Limpiacalas concentrado para sentinas y motores
- NetoX – Desengrasante, desoxidante y desincrustante
- BioClear – Desincrustante para crecimiento marino

## TRATAMIENTO DE MADERA

- ReviveTeka 1 – Limpiador de teca (fase alcalina)
- ReviveTeka 2 – Limpiador de teca (fase ácida)
- MadeXpert – Protector de madera de barcos

## SANITARIOS Y WC QUÍMICO

- OlorX – Mantenimiento para WC químico

## ABRILLANTADRES Y PROTECTORES

- AquaShine – Abrillantador de salpicaderos
- BrilloMax – Abrillantador de gomas y plásticos

## PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

- DisperSea – Dispersante marino para hidrocarburos
- HidroX – Eliminador de agua en depósitos de gasoil/gasolina

# NautiX | by ecoquimic

Ecoquimic Balear les presenta su gama náutica –  
Soluciones responsables y eficaces para el cuidado de  
su embarcación

En Ecoquimic Balear nos apasiona preservar la belleza  
y salud de nuestros mares. Por ello, hemos  
desarrollado una línea especializada de productos  
náuticos que combinan alto rendimiento y respeto  
medioambiental.

Nuestra gama incluye soluciones para limpieza,  
mantenimiento y tratamiento de superficies y aguas,  
diseñadas específicamente para el sector marítimo.

Cada fórmula refleja nuestro compromiso con la  
calidad, la innovación y la sostenibilidad, pilares que  
definen nuestra empresa.

Le invitamos a descubrir en este catálogo cómo  
nuestros productos pueden cuidar su embarcación  
mientras usted cuida del mar.

# Nauti Clean

## Detergente Náutico



Detergente náutico formulado con tensioactivos específicos para la limpieza del casco y superficies pintadas de embarcaciones. Emulsiona eficazmente la suciedad, eliminando residuos orgánicos adheridos sin dañar ni matizar los acabados. Ideal para mantener la estética y protección de la pintura en condiciones marinas exigentes.

### Superficie

Fibra de vidrio

### Uso recomendado

Limpieza de casco, cubierta y zonas pulidas.

Acero inoxidable

Eliminación de suciedad, salitre y marcas de agua en barandillas y herrajes.

Tapicería sintética

Limpieza de asientos, colchonetas y superficies vinílicas

### Precauciones

Diluir con agua para evitar desgaste del gelcoat.

Enjuagar bien para evitar residuos.

Probar en zona oculta antes de aplicar.

Superficies pintadas

Ideal para limpieza general sin dañar el acabado.

Evitar frotar con estropajos abrasivos.

Cubierta antideslizante

Elimina suciedad incrustada y restos de sal.

Aclarar bien para evitar resbalones.

Neumáticas (PVC/Hypalon)

Limpieza suave sin dañar el material.

Usar productos específicos si hay manchas persistentes.

# MoqueXpert

## Limpiador Moquetas



Producto líquido de gran poder humectante estudiado para la limpieza y conservación de tapicerías y moquetas a las que devuelve la apariencia y color originales. Penetra profundamente en las fibras, disolviendo rápidamente la suciedad y arrastrándola a la superficie. Regenera y aviva los colores sin atacar las fibras ya sean naturales o sintéticas dándoles la apariencia de nuevas.

### Superficie

### Uso recomendado

### Precauciones

Moquetas interiores

Limpieza profunda de suciedad, polvo y manchas comunes.

Aspirar previamente y probar en zona oculta.

Alfombrillas textiles

Ideal para zonas de paso, entradas y cabinas.

Enjuagar bien para evitar residuos.

Tapizados de suelo

Elimina olores y suciedad acumulada.

Evitar saturar el tejido con producto.

Escalones cubiertos

Limpieza de zonas con tránsito frecuente.

Aclarar bien para evitar resbalones.

Zonas de descanso con moqueta

Mantiene frescura y limpieza en áreas de relax.

Ventilar tras la limpieza para secado completo.

\*No se recomienda su uso en superficies de madera natural ni en tejidos delicados sin prueba previa.

# Clarity

## Limpiacristales



Producto específico para la limpieza de cristales, espejos y todo tipo de superficies acristaladas. Elimina suciedades orgánicas, no desvirtúa las imágenes en espejos. De alto poder auto secante, no necesita aclarado y proporciona una prolongada protección anti-polvo a las superficies tratadas.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Cristales exteriores	Limpieza de salitre, marcas de agua y suciedad marina.	Usar con paño suave para evitar rayaduras.
Ventanas de cabina	Elimina huellas, polvo y residuos sin dejar halos.	Evitar aplicar bajo sol directo para mejor acabado.
Pantallas de instrumentos	Limpieza suave sin dañar recubrimientos antirreflejo.	Aplicar sobre el paño, no directamente.
Superficies acrílicas o de policarbonato	Ideal para escotillas, claraboyas y visores.	Aclarar la superficie con agua antes de usar el producto para retirar salitre y evitar daños.

\*No se recomienda su uso en madera natural ni en componentes electrónicos expuestos o sin protección.

# Zesty

## Limiador Vinagre Incoloro



Producto formulado para la limpieza, higienización, desodorización, desincrustado y abrillantado de inodoros. Proporciona un agradable olor a limpio.

### Superficie

Fibra de vidrio

### Uso recomendado

Limpieza de salitre, manchas y suciedad general.

### Precauciones

Diluir con agua para evitar desgaste del gelcoat.

Cristales y ventanas

Limpieza de salitre y marcas de agua.

Usar con paño suave para evitar rayaduras.

Vinilo y tapicería sintética

Limpieza de manchas superficiales.

Probar en zona oculta antes de aplicar.

Baños y cocina a bordo

Eliminación de cal en grifos, duchas y superficies cerámicas.

No usar sobre juntas de silicona sin probar antes.

\*No se recomienda usar vinagre de limpieza en teca, aluminio sin tratar, componentes electrónicos ni partes mecánicas.

# TurBonet

## Desengrasante Náutico



Enérgico desengrasante en base agua y naturaleza alcalina, reforzado de tensioactivos para eliminar grasas y aceites de origen vegetal y animal, en cualquier tipo de superficie lavable y compatible con el carácter alcalino del producto.

### Superficie

Motores

### Uso recomendado

Eliminación de grasa, aceite y residuos de combustión.

### Precauciones

Usar con guantes y enjuagar bien tras la aplicación.

Sentina

Limpieza profunda de hidrocarburos y suciedad incrustada.

Cubierta antideslizante

Elimina marcas de calzado, grasa y restos orgánicos.

Ventilar adecuadamente durante el uso.

Casco (zona exterior)

Limpieza de manchas de humo, aceite y suciedad marina.

Aclarar bien para evitar resbalones.

Superficies metálicas

Ideal para herramientas, estructuras y zonas expuestas a aceites

No aplicar sobre pintura sin probar antes.

Neumáticas (PVC/Hypalon)

Puede usarse diluido para eliminar grasa superficial.

Evitar contacto prolongado con aluminio sin tratar.

Probar en zona oculta y enjuagar bien.

\*No se recomienda su uso en madera natural sin tratar, componentes electrónicos ni superficies delicadas sin prueba previa.

# NetX Cala

## Limpiacalas Concentrado



Producto líquido para el desengrasar las sentinas de los barcos, también se puede usar para desengrasar motores o piezas metálicas impregnadas de grasa y aceites minerales. Máximo poder humectación, detergencia y emulsionabilidad que facilita el aclarado posterior. No ataca ni corroe metales ni gomas.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Sentina	Eliminación de aceites, combustibles, residuos orgánicos y olores persistentes.	Ventilar bien y enjuagar tras la aplicación.
Compartimentos técnicos	Limpieza de zonas con acumulación de grasa o suciedad mecánica.	Evitar contacto con cableado o conexiones eléctricas.
Zona de motor	Ideal para limpieza de bandejas, soportes y superficies metálicas.	No aplicar sobre componentes eléctricos sin protección.
Cubierta antideslizante	Útil para eliminar restos de grasa o aceites derramados.	Aclarar bien para evitar resbalones.
Superficies resistentes	Limpieza profunda en zonas expuestas a residuos industriales o marinos.	Usar diluido según el nivel de suciedad.

\*No se recomienda su uso en madera natural ni en componentes electrónicos o delicados.

# NetoX

## Desengrasante Desoxidante Desincrustante



Eliminador de manchas de herrumbre de las planchas y cromados de vehículos, automóviles, embarcaciones, etc. sin atacar la pintura. Desengrasase y limpieza de todo tipo de piezas metálicas, antes de proceder a pintarlas. Limpieza de sarro, cal o manchas de óxido en lavabos e inodoros

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Casco (zona sumergida)	Eliminación de incrustaciones, óxidos y residuos marinos.	Usar guantes y enjuagar bien tras la aplicación.
Hélices y ejes	Limpieza de óxido, grasa y restos orgánicos.	Evitar contacto con retenes o juntas de goma.
Línea de flotación	Eliminación de manchas amarillas, salitre y residuos calcáreos.	Probar en zona oculta si hay pintura.
Sentina	Limpieza profunda de grasa, óxido y residuos acumulados.	Ventilar adecuadamente durante el uso.
Estructuras metálicas	Desoxidación y desengrasase de barandillas, soportes y herrajes.	No dejar actuar más tiempo del indicado.
Zonas con incrustaciones marinas	Ideal para limpieza técnica antes de aplicar antifouling.	No aplicar sobre superficies sensibles sin prueba previa.

\*No se recomienda su uso en superficies pintadas delicadas, madera natural ni componentes electrónicos.

# BioClear

## Desincrustante Crecimiento Marino



Está formulado específicamente para satisfacer la demanda de la industria, como una alternativa rápida y rentable de limpieza. Puede ser recirculado a través de sistemas de enfriamiento de agua de mar, disolviendo depósitos minerales.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Casco (zona sumergida)	Eliminación de algas, moluscos y residuos marinos adheridos.	Probar en zona oculta si hay pintura.
Hélices y ejes	Limpieza de incrustaciones biológicas que afectan el rendimiento.	Evitar contacto con retenes o juntas de goma.
Timones y aletas	Mejora la maniobrabilidad eliminando residuos marinos.	Enjuagar bien tras la aplicación.
Tomas de agua	Desbloqueo de entradas obstruidas por crecimiento marino.	No aplicar sobre plásticos sensibles sin prueba previa.
Zonas sumergidas metálicas	Limpieza técnica antes de aplicar tratamientos antifouling.	Usar guantes y respetar tiempos de exposición.

\*No se recomienda su uso en superficies pintadas delicadas, madera natural ni componentes electrónicos.

# Revive Teka 1

## LimpiaTeka Fase 1



Fase 1: Producto alcalino especialmente formulado para la limpieza inicial de la madera en embarcaciones. Elimina eficazmente la suciedad, los restos de salitre y los residuos orgánicos acumulados, preparando la superficie para el tratamiento posterior sin alterar su textura natural.

### Superficie

Cubiertas de teca

### Uso recomendado

Limpieza profunda de suciedad, salitre y restos orgánicos.

### Precauciones

Mojar previamente y aplicar siguiendo la veta de la madera.

Pasillos y zonas de tránsito

Elimina manchas de calzado, grasa y humedad acumulada.

No dejar secar el producto sobre la superficie.

Plataformas de baño

Recupera el tono natural de la teca expuesta al sol y al agua salada.

Enjuagar abundantemente tras la aplicación.

Escalones de teca

Limpieza eficaz en zonas de alto desgaste.

Usar cepillo suave para no dañar la fibra.

Mobiliario exterior de teca

Ideal para mesas, bancos y elementos sin barniz.

Probar en zona oculta si hay tratamientos previos.

\*No se recomienda su uso en maderas barnizadas, superficies pintadas ni materiales delicados como plásticos o aluminio sin tratar.

# Revive Teka 2

## Limpiador Teka Fase 2



Fase 2: Producto ácido especialmente formulado para la limpieza profunda de la madera en embarcaciones. Elimina eficazmente manchas, residuos orgánicos y restos de suciedad, restaurando el aspecto natural de la teka sin dañar su estructura.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Cubiertas de teka	Restauración del color natural tras limpieza con Fase 1.	Aplicar uniformemente y enjuagar bien.
Pasillos y zonas de tránsito	Realza el tono y textura de la madera expuesta al desgaste.	No aplicar bajo sol directo.
Plataformas de baño	Recupera el aspecto original tras exposición a salitre y humedad.	Evitar charcos o acumulación de producto.
Escalones de teka	Mejora el acabado visual y prepara para protección posterior.	Usar cepillo suave para extender el producto.
Mobiliario exterior de teka	Ideal para mesas, bancos y elementos sin barniz.	Probar en zona oculta si hay tratamientos previos.

\*No se recomienda su uso en maderas barnizadas, superficies pintadas ni materiales delicados como plásticos o aluminio sin tratar.

# MadeXpert

## Protector madera barcos



Este producto no actúa como limpiador, sino como protector de la madera. Para garantizar un resultado óptimo, la superficie debe limpiarse previamente utilizando Revive Teka 1 y Revive Teka 2 siguiendo sus instrucciones de uso. Aplicar únicamente sobre madera limpia, seca y libre de residuos. Durabilidad protección: 3 meses.

### Superficie

Cubiertas de madera natural

### Uso recomendado (protección + prevención de moho)

Sella la fibra, reduce la absorción de humedad y ayuda a prevenir la aparición de moho durante la invernación. Mantiene el tono y protege del sol y el salitre.

### Precauciones

Aplicar solo sobre madera limpia, seca y libre de residuos. Extender siguiendo la veta.

Plataformas de baño

Protección frente a agua salada y sol. Minimiza la humedad retenida, reduciendo el riesgo de moho en zonas muy expuestas.

No aplicar sobre superficies húmedas. Asegurar una limpieza previa completa

Pasillos y zonas de tránsito

Refuerza la madera en áreas de uso intenso, evitando que la humedad penetre y favorezca la aparición de moho.

Evitar charcos o exceso de producto. Retirar sobrante para un acabado uniforme.

Mobiliario exterior

Protege mesas, bancos y piezas sin barniz, manteniéndolas menos porosas y menos propensas al moho durante el invierno.

Probar antes en una zona oculta si existen tratamientos previos. No usar en madera barnizada.

Escalones de madera

Crea una capa protectora en zonas de desgaste, reduciendo la absorción de humedad y la posibilidad de moho.

Aplicar con brocha o aplicador suave. No saturar la superficie.

\*No se recomienda su uso en maderas barnizadas, superficies pintadas ni materiales sintéticos como plásticos o vinilos.



## Mantenimiento W.C. Químico



Mantenimiento WC Químico Solución especializada para el cuidado de sanitarios químicos. Su fórmula avanzada neutraliza olores y facilita la descomposición de residuos, optimizando su funcionamiento y prolongando su eficacia. Compatible con la mayoría de sistemas de WC portátil y químico.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Depósitos de aguas negras	Limpieza y desodorización del tanque de residuos.	Respetar dosis y tiempos de actuación.
Inodoros químicos portátiles	Eliminación de residuos y control de olores.	No mezclar con otros productos químicos.
Conducciones y válvulas	Prevención de obstrucciones y acumulaciones orgánicas.	Enjuagar con agua dulce tras el tratamiento.
Sistemas de bombeo de WC	Mejora el funcionamiento y reduce la formación de sedimentos.	Aplicar con el sistema apagado y en reposo.
WC marinos integrados	Mantenimiento periódico para evitar malos olores y acumulación de residuos.	No usar en exceso para evitar saturación del sistema.

\*No se recomienda su uso en superficies metálicas sin protección, componentes electrónicos ni zonas de preparación o almacenamiento de alimentos.

# AquaShine

## Abrillantador Salpicaderos



Producto líquido, ligeramente aromatizado que, su formulación no sólo abrillanta sino que incluso desengrasa. Una vez evaporado el solvente deja un film seco y de gran estabilidad y duración, repelente al polvo. No ataca plásticos ni pintura y se consigue un magnífico brillo en donde se aplica

### Superficie

Consolas y salpicaderos

### Uso recomendado

Realza el brillo y protege contra rayos UV y envejecimiento.

### Precauciones

Aplicar con paño suave y evitar exceso de producto.

Paneles plásticos interiores

Mejora el aspecto y facilita la limpieza posterior.

Marcos de instrumentos

Protege y embellece zonas de control no electrónicas.

Gomas y vinilos interiores

Hidrata y abrillanta sin dejar residuos grasos.

No aplicar sobre superficies calientes o expuestas al sol directo.

Mandos y embellecedores

Mejora la estética y prolonga la vida útil del material.

Evitar contacto con botones sensibles o displays.

No usar en zonas de agarre o apoyo frecuente.

Aplicar con moderación para evitar deslizamientos.

\*No se recomienda su uso en pantallas electrónicas, superficies barnizadas ni zonas de contacto directo con navegación o maniobra.

# BrilloMax

## Abrillantador de Gomas y Plásticos



Abrillantador especialmente formulado para la protección y restauración de gomas y plásticos expuestos a condiciones marinas. Su fórmula avanzada crea una capa protectora que revitaliza y devuelve el brillo natural a superficies, preservándolas de la exposición al sol, la sal y otros agentes externos que aceleran el desgaste. Ideal para neumáticas, defensas, juntas y otros elementos náuticos.

### Superficie

### Uso recomendado

### Precauciones

Defensas y boyas

Realza el color y protege contra rayos UV y envejecimiento.

Aplicar con paño o esponja, evitar exceso de producto.

Juntas y perfiles de goma

Hidrata y evita el agrietamiento por exposición solar y salina.

No aplicar sobre superficies calientes.

Vinilos exteriores

Mejora el aspecto y prolonga la vida útil del material.

Evitar zonas de agarre o apoyo frecuente.

Neumáticas (PVC/Hypalon)

Protege y abrillanta sin dañar el material.

Probar en zona oculta si hay tratamientos previos.

Superficies plásticas exteriores

Ideal para embellecer tapas, cofres, embellecedores y accesorios.

No aplicar sobre superficies de navegación o maniobra.

\*No se recomienda su uso en cubiertas antideslizantes, zonas de maniobra ni componentes electrónicos.

# DisperSea

## Dispersante Marino



Dispersante marino ecológico indicado para la eliminación de manchas de aceite, gasoil, fuel y otros hidrocarburos en aguas marinas y portuarias.

Actúa dispersando y emulsionando los residuos, facilitando su degradación natural y evitando acumulaciones en superficie.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Casco (zona sumergida)	Eliminación de residuos aceitosos, biofilm y manchas de hidrocarburos.	Aplicar con pulverizador y enjuagar tras el tratamiento.
Hélices y ejes	Limpieza de grasa, fuel y restos marinos adheridos.	Evitar contacto con retenes o juntas de goma.
Sentina	Dispersión de aceites y residuos flotantes para facilitar su extracción.	Ventilar adecuadamente y evitar acumulación de vapores.
Cubiertas expuestas a derrames	Eliminación de manchas de combustible o aceites tras repostajes o mantenimiento.	No aplicar sobre superficies calientes o bajo sol directo.
Zonas de vertido accidental	Tratamiento de pequeñas manchas de hidrocarburos en el entorno inmediato de la embarcación.	Usar con precaución y respetar normativa ambiental local.

\*No se recomienda su uso en interiores, zonas de baño, madera natural ni superficies sensibles al contacto químico como plásticos delicados o componentes electrónicos

# HidroX

## Eliminador de Agua Gasoil-Gasolina



Producto inflamable altamente concentrado especialmente formulado para eliminar el agua que se encuentra en el interior de los depósitos de gas-oil/gasolina. La periódica utilización del producto evita totalmente y con garantías las averías producidas en los motores debido a estos restos de agua que por una razón u otra se encuentran en nuestro depósito de combustible, además mejora la combustión y la respuesta del motor y disminuye la contaminación ambiental.

Superficie	Uso recomendado	Precauciones
Depósitos de combustible	Prevención de agua en fondo de tanque y mejora de combustión.	Añadir antes del repostaje para mejor dispersión.
Sistemas de alimentación	Evita bloqueos por emulsiones y mejora el rendimiento del motor.	No exceder la dosis recomendada.
Prefiltros y decantadores	Facilita la separación de agua y reduce mantenimiento.	Compatible con la mayoría de sistemas diésel y gasolina.
Tanques auxiliares	Protección en embarcaciones con depósitos secundarios o de reserva.	Agitar ligeramente si el tanque está en reposo prolongado.
Motores diésel inboard	Mejora la eficiencia y reduce riesgos de corrosión interna.	Verificar compatibilidad con aditivos existentes.

\*No se recomienda su uso en motores fuera de borda de dos tiempos, sistemas cerrados sin ventilación ni en circuitos de refrigeración.

# FORMATO ENVASES

<b>NautiClean</b> Detergente náutico	 
<b>MoqueXpert</b> Limpiador de moquetas y tapicerías	  
<b>Clarity</b> Limpiador de cristales y superficies acristaladas	  
<b>Zesty</b> Limpiador vinagre incoloro	 
<b>TurBonet</b> Desengrasante náutico alcalino	  
<b>NetXcala</b> Limpiacalas concentrado para sentinas y motores	 
<b>NetoX</b> Desengrasante, desoxidante y desincrustante	 
<b>BioClear</b> Desincrustante para crecimiento marino	 
<b>ReviveTeka 1</b> Limpiador de teca (fase alcalina)	 
<b>ReviveTeka 2</b> Limpiador de teca (fase ácida)	 
<b>MadeXpert</b> Protector madera de barcos	 
<b>OlorX</b> Mantenimiento para wc químico	 
<b>AquaShine</b> Abrillantador de Salpicaderos náutico	 
<b>BrilloMax</b> Abrillantador de gomas y plásticos	 
<b>DisperSea</b> Dispersante marino para hidrocarburos	 
<b>HidroX</b> Eliminador de aguas en depósito de gasoil/gasolina	 



[www.ecoquimic.com](http://www.ecoquimic.com)

## Trabajamos Sosteniblemente

Ecoquimic Balear, una industria pionera en Mallorca desde 1996, se dedica a la creación de productos sostenibles y de alta calidad, empleando prácticas responsables en cada etapa de su proceso productivo. Entre sus innovaciones destaca Gloval, un producto que refleja su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia.

La empresa cuenta con importantes certificaciones que avalan su enfoque en calidad, innovación y sostenibilidad tales como ISO 9001, UNE 166002 de I+D+i, ILS (Industria Local Sostenible) e Innobal (PYME Innovadora de las Islas Baleares).

Además, como parte de su evolución hacia una Industria Conectada 4.0, Ecoquimic Balear sigue liderando el camino en el ámbito de la sostenibilidad y la tecnología avanzada, contribuyendo al bienestar del entorno y el progreso industrial.



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



UNE 166002  
I+D+i  
BUREAU VERITAS  
Certification



Industria  
Local  
Sostenible



www.ecolabel.eu

